澳門濠江中學附屬小學014校部 「2023/2024學年校舍厨房設備購置與電力工程項目」招標

茲特公佈本校擬就添置設備及工程,進行公開招標。項目:

- 1. 厨房設備
- 2. 電力工程
- 一、各項可作部分競投。
- 二、詳細報價項目可到本校網站(www.houkong.edu.mo/hkps)之通知公告欄查閱。
- 三、標書可於公告日上午 11 時起於本校網站(www.houkong.edu.mo/hkps)之通知公告欄下載。
- 四、有關標書遞交部門為本校總務處,截止遞交時間為2024年5月6日中午12時前,辦公日遞交標書時間9:00-12:00,14:30-17:00。地址:濠江中學附屬小學(亞豐素雅布基街25-27號)
- 五、投標公司到本校實地視察,時間為2024年4月23日上午11時至12時。
- 六、工期:30天(2024年7月24日-2024年8月22日)
- 七、各項目評標標準及其所占的比重如下:

合理價格: 50% 設備或服務質量: 15% 交貨及安裝: 5% 公司資質: 15% 公司相關經驗: 15%

報價項目	
1.厨房設備	
A. 拆除連清走原有燃氣爐具設備及相關配件	見附件 A
B. 供應一體式三門蒸櫃	見附件 B
C. 供應單頭商用電磁大鍋灶	見附件 C
D. 供應單頭商用電磁煲湯爐	見附件 D
E. 供應不鏽鋼油網煙罩	見附件 E
F. 設備安裝	見附件 F
總價:	
2.電力工程	
G. 總電箱電力加大及7樓厨房新增分配電箱	
G1. 代辦申請加大電力	
G2. 清拆工程	
G3. 泥水工程	
G4. 木工工程	見附件 G
G5. 電器工程	
G6. 供應及安裝7樓厨房200A配電箱及安裝爐具供電綫路	
G7. 供應及安裝1000AQC總制箱電纜綫	
G8. 臨時電源工程	
總價:	

報價注意事項:

- 1. 報價單需用澳門幣作為貨幣單位。
- 2. 有效期應超過 2024/8/30。
- 3. 列明交貨期、安裝、保養方式、保養期限及付款方式。
- 4. 以上各子項目不可以個別報價。
- 5. 子項目 A、B、C、D、E、F具相關性和延續性,為確保實施上的完整性,必須同時報價,且 判予同一投標人。
- 6. 子項目 G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8具相關性和延續性,為確保實施上的完整性,必須同時報價,且 判予同一投標人。
- 7. 可以提供同等級別或以上產品。
- 8. 優先判給同一份標書之投標人。
- 9. 諮詢郵箱:houkongmsp@gmail.com。
- 10. 報價單請於 2024 年 5 月6 日 12 時前,密封後交本部總務處李睿副主任收,信封面請註明公司名及聯絡電話,並寫上「2023/2024學年校舍電力工程與厨房設備購置項目標書」

附件 A: 拆除連清走原有燃氣爐具設備及相關配件

目的:清拆厨房原有與燃氣相關的爐具,更換新購的電器爐具。

Item no.	Item Description	Qty	Unit	Unit Price / (in MOP)	Total Price (in MOP)
1	扩除連清走包括: 拆除原有燃氣爐具設備及相關配件,需清拆及運走。 - 油網煙罩 - 油渣封板 - 雙門蒸櫃2台 - 雙頭大炒爐1台 - 單頭大湯爐1台 - 鼓風機連管道3套 以上內容投標單位必需作現場實際視察,以確保拆除及清運的實際工作量;需提供拆卸工程之安全措施,包括一切相關之臨時工程以便進行拆卸;其他,如需增加項目,請詳細列明:	1	PC		
供 計.				Total:	

借註:

1.由於子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 只會判給同一投標人。

A 項: 拆除連清走原有燃氣爐具設備及相關配	2件的工期為	個工作天。
項目名稱	保養年期	保養形式
A:拆除連清走原有燃氣爐具設備及相關配件		

公司名稱:		負責人簽署及蓋章:	
	•		·

附件 B: 供應一體式三門蒸櫃

目的:用於食品加工(蒸飯、蒸菜、炖蒸汤品)。

Item no.	Item Description	Qty	Unit	Unit Price / (in MOP)	Total Price (in MOP)
1	供應一體式三門蒸櫃 - 外形尺寸:680*700*1880mm - 電壓:380V - 功率:18KW - 層數:9層 - 蒸架盆規格:505*505mm - 內置3個獨立蒸汽發生器; - 每一層獨立控溫,不串味; - 可定時,定溫; - 整機整體發泡,304不鏽鋼內槽; -一年或以上保養期	2	PC		
/H)) .				Total:	

	1-	-	٠.	١.	
Ą	7	Ħ	=	L	•
	Ľ	-	п		

B:供應一體式三門蒸櫃

1.由於子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 只會判給同一投標人。

B項: 供應一體式三門蒸櫃的供貨期為	個工作天。	
項目名稱	保養年期	保養形式

公司名稱:	負責人簽署及蓋章:	

附件 C: 供應單頭商用電磁大鍋灶目的:用於烹飪多人分量的菜品。

Item no.	・ハルベルタハカ 重り未印 Item Description	Qty	Unit	Unit Price / (in MOP)	Total Price (in MOP)
1	供應單頭商用電磁大鍋灶 - 外形尺寸: 1100*1150*800+450mm - 電壓: 380V - 功率: 25KW - 爐包: 800mm - 高效: 電磁感應原理對鐵質炊具進行加熱,升溫快,熱效率高達90%以上; - 安全: 先進微電腦控制系統,具有超溫保護、自動故障檢測、電壓過高過低及缺相保護; - 智能化設計: 五檔火力迴圈調節,恒功率輸出,三相電壓在276V~450V之間變化時均可正常工作; - 節能: 不存在熱傳導和熱輻射,比普通燃氣/油灶節能50%以上; - 環保: 無明火,無煙塵,無廢氣,低噪音(45分貝),優化廚房環境; - 採用電磁感應技術進行加熱,具有高效、環保、安全等優點; -一年或以上保養期	2	PC		
				Total:	

備註:

1.由於子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 只會判給同一投標人。

C 項: 供應及安裝單頭商用電磁大鍋灶的供貨期為 個工作天。

項目名稱	保養年期	保養形式
C:供應及安裝單頭商用電磁大鍋灶		

公司名稱:	負責人簽署及蓋章:	

附件 D: 供應單頭商用電磁煲湯爐

目的:煲汤、煮粥、煮豆浆、卤肉等用途。

日明・英伽、温州、温立永、凶内寺用迹。					
Item no.	Item Description	Qty	Unit	Unit Price / (in MOP)	Total Price (in MOP)
1	供應單頭商用電磁煲湯爐 - 外形尺寸:650*750*500+750mm - 電壓:380V - 功率:25KW - 湯煲:500*500H - 高效:電磁感應原理對鐵質炊具進行加熱,升溫快,熱效率高達90%以上; - 安全:先進微電腦控制系統,具有超溫保護、自動故障檢測、電壓過高過低及缺相保護; - 智能化設計:五檔火力迴圈調節,恒功率輸出,三相電壓在276V~450V之間變化時均可正常工作; - 節能:不存在熱傳導和熱輻射,比普通燃氣/油灶節能50%以上; - 環保:無明火,無煙塵,無廢氣,低噪音(45分貝),優化廚房環境; - 採用電磁感應技術進行加熱,具有高效、環保、安全等優點;	1	PC		
				Total:	

備註:

1.由於子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 只會判給同一投標人。

D項: 供應單頭商用電磁煲湯爐的供貨期為_____個工作天。

項目名稱	保養年期	保養形式
D:供應單頭商用電磁煲湯爐		

公司名稱:	負責人簽署及蓋章:

附件 E: 供應不銹鋼油網煙罩

目的:去除廚房中產生的油煙和異味,確保廚房環境的空氣品質良好。

Item	Item Description		Unit	Unit Price /	Total Price	
no.		Qty		(in MOP)	(in MOP)	
1	供應不銹鋼油網煙罩 - 外形尺寸: 4400*1350*450mm - 電壓: 220V - 功率: 1KW - 材質: 304# 1.2mm	1	PC			
http://	Total:					

	1-1		٠.	١.	
Ą	7	Ħ	=	т.	٠
	1 1	п.	н		

1.由於子項目 $A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F$ 具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 $A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F$ 只會判給同一投標人。

E項: 供應不銹鋼油網煙罩的供貨期為 個工作天。

項目名稱	保養年期	保養形式
E:供應不銹鋼油網煙罩		

公司名稱:	負責人簽署及蓋章:	

附件 F: 設備安裝

目的:設備安裝並測試正常。

Item no.	Item Description	Qty	Unit	Unit Price / (in MOP)	Total Price (in MOP)
1	設備安裝 - 接駁供水,安裝水龍頭,並測試無漏水。 - 合理接駁排水,需做存水彎,並測試無漏水。 - 設備供電線路接駁穩固無虛接。 - 設備及牆身空缺位置不銹鋼收口。 - 設備試機運作正常。	1	PC		
				Total:	

	1-	-44	٠.	١.	
1	7	Ħ	=	L	
	ľ	#1	п	Ι.	

1.由於子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 $A \times B \times C \times D \times E \times F$ 只會判給同一投標人。

F項: 設備安裝的工期為 ____個工作天。

項目名稱	保養年期	保養形式
F:設備安裝		

附件 G: 總電箱電力加大及7樓厨房新增分配電箱

目的:加大電力,達到厨房用電電器設備用電量需求。

Item	Item Description Qt Unit		Unit	Unit Price /	Total Price
no.	•	у		(in MOP)	(in MOP)
G1	代辦申請加大電力 - 包雜費,手續費,包干, 包文件及相關費用;	1	PC		
G2	清拆工程 - 清拆原位置800A配電總電箱(總制及配電位),清拆一樓至七楼电纜上升牆身、及水泥板面開孔;	1	PC		
G3	泥水工程 - 1至7樓上升電纜位放線後.泥水修口或木工修口(包工 包料);及清潔服務	1	PC		
G4	木工工程 - 地下總電箱拆除後.原外表木柜会拆除.要新做部分木柜;及清潔服務	1	PC		
G5	電器工程 - 新安裝1000A整體總配電箱一個,供全校電力使用; - 制箱要做MCCB - 要用SCHNEIDER - 要配置總制箱CD感應器	1	PC		
	- 要做連接總開關1000A 380V銅巴一組 - 含指示燈, 控制FUSE等 - 包工、包料、包安裝等一切所需;				
G6	供應及安裝7樓厨房200A配電箱及安裝爐具供電綫路 - 供應及安裝200A配電箱一個及从地下配電箱至七樓 厨房配電箱電缆一组(4x120mm+70 mm);	1	PC		
G7	供應安裝1000AQC總制箱電纜綫 直徑 4X400mm+T195mmX2组 (約80米) - 含挖地工作及相關配件,以及接駁,恢復原電箱之電力正常; - 含由電力公司供電位接駁至新QC箱電纜綫及配件;	1	PC		
G8	臨時電源工程提供臨時電源,按學校需求,確保施工期間學校要求的設備正常運作,其中包括但不限于校內所有攝像頭、安全門禁系統;	1	PC		
				Total:	

備註:

1.由於子項目 G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8具有相關性和延續性,為確保獲判給公司能完整執行本資訊延續計劃,子項目 G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7、G8只會判給同一投標人。

2.電力工程相關項目有一年或以上保養期。

G	頂・	總電箱電力加ス	ヒ及7樓原	7屋新増ゲ	トルト 513 ギロ 11/1/1		個工作天。
U	7只.		$\setminus / \times / / \Rightarrow \square$	リカカル・ロ ノ.	/ EII	六 貝 州 かり	

項目名稱	保養年期	保養形式
G:總電箱電力加大及7樓厨房新增分配電箱		

公司名稱:	負責人簽署及蓋章:	
	 ,	-